



PEZON & MICHEL

LA MARQUE DE QUALITÉ

LUXOR - LUXE

MOULINET "LUXOR-LUXE" A TAMBOUR FIXE

TYPE A 1957 N° 1

CARACTÉRISTIQUES DU MOULINET "LUXOR"

POIDS : 260 grammes, très léger.

BOBINE métallique de grand diamètre, avec large gorge permettant un dévidage parfait. Elle possède un dispositif breveté empêchant la ligne de passer derrière la joue postérieure et un petit trou très pratique pour arrêter le fil sur le bord de la joue antérieure. Une bobine est prévue pour contenir 140 mètres de 30/100, une autre avec gorge moins profonde, pour contenir 75 mètres de 22/100 et au-dessous, sans bourrage. (Celle pour 22/100 en supplément.)

CARTER : absolument étanche, mettant les pignons à l'abri de toute poussière. Laqué métallisé gris beige.

RÉCUPÉRATION très rapide indispensable pour la pêche dans les grands courants; 55 centimètres par tour de manivelle.

MULTIPLICATION 3,6.

GRAISSEAGE automatique alimenté par bain de graisse, d'où usure nulle.

PICK-UP automatique avec anse de panier d'une seule pièce évitant tout bouclage. Galet chromé dur et tournant, donc inusable. Ressort de pick-up renforcé et facilement démontable sans démontage de son carter. Impossibilité de fermeture intempestive, même sur un lancer brutal. Pick-up équilibré, d'où mouvement très doux.

ROUE LIBRE SONORE avec freinage variable, précis et très progressif.

FREIN ANTI-RETOUR silencieux. Ce frein peut être utilisé pendant toute l'action de pêche, sans risque d'usure.

ROBUSTESSE à toute épreuve grâce à sa simplicité, au choix des métaux employés, aux larges paliers autolubrifiants, à un ajustage soigné et à ses axes rectifiés.

ENTRETIEN presque nul, la graisse du carter n'étant à remplacer qu'après une saison de pêche. Une goutte d'huile légère de temps en temps sur l'axe de la manivelle, la rondelle de bobine et le galet de pick-up suffit.

DÉMONTAGE facile de la bobine, en dévissant simplement l'écrou à oreilles. Impossibilité de perdre des pièces, toutes les rondelles étant solidaire du moulinet ou de la bobine.

MOULINET "LUXOR-SPÉCIAL" N° 1 S

Même moulinet que ci-dessus, mais comportant un traitement anodique (alumilitage) et un laquage métallisé couleur verte. Il est livré avec une manette repliable et 2 bobines, l'une à gorge profonde, l'autre pour 22/100 et au-dessous.

MOULINETS "LUXOR-SUPRÈME", "LUXOR-MER-SAUMON" ET "LUXOR-MER-SAUMON-LÉGER"

Trois beaux modèles complètent cette collection. Le LUXOR-SUPRÈME, modèle de grand luxe, à grande contenance (75 m. de 50/100), à très large gorge, à récupération rapide, convient aussi bien pour la pêche à la truite que pour celle du saumon et en mer.

« Le LUXOR-MER-SAUMON-LÉGER » modèle intermédiaire pouvant servir à la pêche en Mer et à la pêche du Saumon lorsque le moulinet MER-SAUMON n'est pas nécessaire. »

Le LUXOR-MER-SAUMON, modèle très puissant, réservé pour la pêche du très gros brochet, du saumon, et pour la pêche en mer.

ACCESOIRES

POUR L'ULTRA-LÉGER : Sur les moulinets "LUXE" et "SPÉCIAL", vous pouvez adapter une bobine spécialement conçue pour n'opposer aucun effort d'inertie au démarrage. Trois écrous de frein sont prévus pour aller avec cette bobine.

Le premier pour utiliser des racines de 10/100;

Le deuxième pour des racines de 12/100 et le troisième pour des racines de 14 à 16/100.

PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces dont le changement est peu fréquent n'ont pas été représentées, leur désignation se trouve au bas de ce tableau.

PIÈCES DE RECHANGE		NOMENCLATURE	
			Axe de volant. Axe de bobine. Chape de va-et-vient. Couronne complète. Bras de manivelle. Manette. Axe de manette. Manivelle complète. Pignon. Feutre. Chape de pick-up. Pick-up complet. Galet de pick-up. Axe de galet. Porte-galet. Vis axe de pick-up. Bloc écrou de galet. Écrou de pick-up. Vis de bloc écrou. Ressort de pick-up. Écrou à oreilles complet. Vis de chape de va-et-vient. Vis de chape de pick-up. Vis de couvercle. Vis d'arrêt d'axe. Vis bouchon d'huile. Plot de pick-up. Vis de plot de pick-up. Levier déclencheur. Vis de levier de déclencheur. Ressort de levier de déclencheur. Levier de frein rétro. Bouton de frein rétro. Ressort de frein rétro. Vis de frein rétro. Bras de manivelle Luxor-Spécial. Bouton moleté Luxor-Spécial. Vis de manette Luxor-Spécial. Manivelle complète Luxor-Spécial. Chenille. Contrepoids. Vis de contrepoids.
		37	4 A
			8
			9
		21 bis	11 bis
			12 bis
			13
			14
			15
			16
		44 44 bis	17 C
			19 D
			20 C
			20 D
			20 E'
		43	21 A
			21 C
			21 D
			21 E
			21 bis
			26 A
			30
			32
			37
			38
			43
			44
			44 bis
			45
			46
			47
			48
			49
			50
			51
			52-54-55
			53
			56
			57
		61	1 C
			61
			62

1 A. - Carter usiné de Luxor-Luxe. 1 TA. - Carter usiné de Luxor-Spécial. 2 TVA. - Couvercle de Luxo-Luxe. 2 STVA. - Couvercle de Luxor-Spécial.
 3 TVA. - Volant de Luxor-Luxe avec moyeu et pignon. 3 STVA. - Volant de Luxor-Spécial avec moyeu et pignon. 40 b. - Bobine complète pour 22/100 et au-dessous. 40 a. - Bobine complète avec gorge profonde.

PLIOIR-DÉVIDOIR « LUXOR » : Petit appareil s'ajustant sur la virole de la canne et indispensable pour mettre commodément la racine sur la bobine du moulinet. **RACINES « LUXOR » ET « SUPER-LUXOR »**, en nylon, sur bobines en plastique extra-plates de 75-100 ou 150 mètres. Ce sont de merveilleuses racines en nylon, de fabrication française, qui se font dans les diamètres : 8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-35-40-45-50-55-60-65-70-80-90-100-120-140 et 160 centièmes de millimètre. **CANNES** : Une gamme très étendue en puissance, en qualité et en longueur, répond à tous les désirs. Séries SPORT, LUXOR, LUXOR-LUXE, TELEBOLIC, en bambou de Chine trempé ou non, suivant les qualités, et lançant depuis 1/2 gramme jusqu'à 200 grammes. Les cannes NOVALUXOR en zicral de haute résistance, avec traitement spécial, véritablement conçues pour le lancer léger, mi-lourd et lourd, de longueurs diverses, sont prévues pour lancer de 2 grammes à 300 grammes. Les cannes LUXOR-VERRE en fibre de verre plein, d'une robustesse à toute épreuve, se font en longueurs diverses pour lancer de 2 à 250 grammes. Enfin, les cannes TUBOVERRE LUXOR, légères et puissantes, en longueurs diverses pour lancer de 3 à 80 grammes. Notez que nous avons établi en bambou refendu, en verre plein comme en verre tubulaire, des cannes populaires, d'un prix très étudié, sous les noms de : ALPHA, ALPHA VERRE et TUBOVERRE ALPHA. **CUILLERS — POISSONS — MONTURES — DIVERS** : Tout un choix d'articles spéciaux a été établi pour ce genre de pêche. Nous conseillons spécialement les cuillers VELTIC, VOGUE, SUCCÈS, RAFALE, et les fameux poissons PLUCKY et FLOPY. **BIBLIOTHÈQUE** : Nous vous conseillons tout particulièrement de vous procurer chez votre marchand d'articles de pêche ou à défaut à PEZON et MICHEL, AMBOISE (INDRE-ET-LOIRE) (joindre 100 francs pour frais d'envoi), notre catalogue **Les pêches sportives**. Il vous permettra de choisir le matériel que vous recherchez et de l'harmoniser pour en obtenir rendement, précision et agrément.

MODE D'EMPLOI

METTRE LA RACINE SUR LA BOBINE : Avant de mettre la racine, faire un bourrage sur la bobine avec un fil de laine ou du feutre. Ce bourrage sera plus ou moins important suivant le diamètre de la racine employée, car il est essentiel que cette racine vienne affleurer la partie inférieure de l'arrondi de la bobine pour que le dévidement se fasse d'une façon parfaite. Si l'on emploie notre plioir-dévidoir, dont il est parlé ci-dessus, il suffira de tourner la manivelle, le pick-up se chargera de répartir le fil automatiquement sur la bobine.

POUR PÊCHER : Fixer le moulinet sous la poignée, vers le milieu, la manivelle à gauche, et dans une position telle que la canne se trouve équilibrée ; les bagues coulissent à cet effet sur toute la longueur de cette poignée ; avant d'introduire la racine dans les anneaux de la canne, la passer entre le volant et l'anse de panier de façon qu'à la traction elle vienne prendre appui sur le galet. La main tiendra ensemble la canne et le support du moulinet, celui-ci se trouvant entre le médius et l'annulaire.

Au moment de lancer, ouvrir le pick-up, maintenir la racine contre la canne avec l'index ; lâcher le crin lorsque la canne, à bout de course, arrive en face du but visé. Arrêter le jet en commençant à bobiner. Le pick-up se rabattra automatiquement, arrêtera le dévidement du fil et commencera la récupération.

RÉGLAGE DU FREIN : Le frein, TRÈS SENSIBLE ET TRÈS PROGRESSIF, se règle au moyen de l'écrou à oreilles fixé en avant de la bobine. On devra régler le frein de façon que la bobine puisse tourner avant le point de rupture de la ligne employée. Pour ce faire, serrez l'écrou jusqu'à ce que la ligne passée dans le pick-up et tirée par la main gauche soit sur le point de se briser. A ce moment, desserrez le frein légèrement ; vous aurez ainsi un bon réglage. Si le poisson offre une résistance supérieure à celle du crin, vous pouvez continuer à mouliner, la bobine dévidera en faisant fonctionner le frein SONORE, évitant ainsi la rupture du fil tout en freinant le poisson. Dès que celui-ci opposera une résistance moins grande, la récupération redeviendra effective.

POUR ÉPUISER LE POISSON : Mettre en action le frein anti-retour, qui bloque le volant et permet au frein de bobine de fonctionner, évitant la rupture de la ligne, si le poisson venait à tenter une dernière défense.

GARANTIE

Garantie illimitée contre tout vice de construction. Si, pour une raison quelconque, vous décelez un défaut de fonctionnement, retournez-nous votre moulinet franco sans le démonter, il sera immédiatement réparé ou échangé gratuitement et retourné franco.

LE FAIT DE L'AVOIR DÉMONTÉ NOUS DÉGAGE DE TOUTE GARANTIE.

PEZON & MICHEL

LA MARQUE DE QUALITÉ